



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.НВ32.Н02329/20

Срок действия с 21.04.2020

по 20.04.2023

№ 0625383

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** рег.№ RA.RU.11НВ32, Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "Центр испытаний и метрологии", 117545, РОССИЯ, город Москва, улица Дорожная, дом 8 корпус 1, К1-103, Тел: +7 9773643357, E-mail: metr.center@gmail.com

**ПРОДУКЦИЯ** Средство дезинфицирующее, антисептик "Нейтральный анолит", торговая марка "Плазмасепт" (Plasmasept)  
Серийный выпуск

код ОК

Код ОК 034-2014  
(КПЕС 2008)  
20.20.14.000

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**  
ТУ 2147-001-51702726-2010

код ТН ВЭД

3808949000

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИРОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" Место нахождения: 620016, Россия, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Краснолесья, Дом 14, Корпус 4, Квартира 11, ИНН 6679024235

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИРОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" Место нахождения: 620016, Россия, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Краснолесья, Дом 14, Корпус 4, Квартира 11  
Телефон: +73432698109 E-mail: anolitank@bk.ru

**НА ОСНОВАНИИ** Протокола испытаний № 2020-СМ-04-3223 от 20.04.2020 года, выданного Обществом с ограниченной ответственностью «СИСТЕМА КАЧЕСТВА» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.31484.04ИДЭ0.0011 )

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Место нанесения знака соответствия: на изделии, на упаковке и технической документации. Схема сертификации: Зс.



Руководитель органа

*[Handwritten signature]*  
подпись

Эксперт

*[Handwritten signature]*  
подпись



Е.И. Белянкина

инициалы, фамилия

В.Л. Никаншин

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации